

**Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)**

**2024/2025 учебный год**

**Муниципальный этап**

**Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**

**8-9 классы**

**Практическая работа**

**Моделирование швейных изделий**

**Заполняет учащийся (разборчиво)**

<b>ФИО учащегося (полностью печатными буквами)</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Общеобразовательное учреждение (полностью)</b>	
<b>Класс</b>	
<b>Электронная почта учащегося</b>	
<b>Номер телефона учащегося</b>	
<b>ФИО учителя (наставника) (полностью печатными буквами)</b>	
<b>Населенный пункт, район</b>	

**ВНИМАНИЕ! НА ОБОРОТЕ ЭТОГО ЛИСТА НИЧЕГО  
НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ! ЛИСТЫ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ!**

**Не заполнять!**

Сумма баллов	Члены жюри	
	ФИО	Подпись
	1.	
	2.	

**Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)**

**2024/2025 учебный год**

**Муниципальный этап**

**Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**

**8-9 классы**

**Практическая работа**

**Моделирование швейных изделий**

**Моделирование юбки**

Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием. Время на выполнение задания – 90 минут.

**Задание.**

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы прямой юбки.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию на базовой модели на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
3. Перенесите линии фасона на шаблон на листе для вырезания.
4. Изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

### Эскиз



### Описание модели

Юбка на основе прямой, длиной ниже колена на 5 см, слегка заужена к низу.

Талевые выточки на переднем и заднем полотнищах заменены на мягкие встречные складки.


Застёжка на 4 пуговицы, расположенная в среднем шве переднего полотнища, обработана подкройным подбортом.

В среднем шве заднего полотнища обработана шлица.

Верх юбки обработан притачным фигурным широким поясом с застежкой на пуговицу.


### Контроль практического задания «Моделирование юбки»

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования юбки



### Базовый чертеж основы прямой юбки (цветной)

Лист для вырезания деталей выкроек



**Результат моделирования (приклеить готовые детали выкройки) (лист 1)**

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

..



**Результат моделирования (приклеить готовые детали выкройки) (лист 2)**

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.



**Карта пооперационного контроля к практической работе  
«Моделирование юбки»**

<b>№ п/п</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Баллы</b>	<b>Баллы по факту</b>
<b>I</b>	<b>Нанесение линий фасона на основу чертежа</b>	<b>9</b>	
1	Уточнение длины изделия	1	
2	Нанесение линий для сужения детали переднего полотнища	1	
3	Нанесение линий для сужения детали заднего полотнища	1	
4	Работа с талевыми выточками	1	
5	Наличие на чертеже символа «разрезать»	1	
6	Построение пояса	1	
7	Построение шлицы	1	
8	Построение подборта	1	
9	Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций	1	
<b>II</b>	<b>Подготовка выкройки к раскрою</b>	<b>11</b>	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1	
2	Наличие надписи названия детали переднего полотнища	0,5	
3	Наличие надписи названия детали заднего полотнища	0,5	
4	Наличие надписи названия детали пояса	0,5	
5	Наличие надписи названия детали подборта	0,5	
6	Указание количества деталей переднего полотнища	0,5	
7	Указание количества деталей заднего полотнища	0,5	
8	Указание количества деталей пояса	0,5	
9	Указание количества деталей подборта	0,5	
10	Наличие направления нити основы на детали переднего полотнища	0,5	
11	Наличие направления нити основы на детали заднего полотнища	0,5	
12	Наличие направления нити основы на детали пояса	0,5	
13	Наличие направления нити основы на детали подборта	0,5	
14	Припуски на обработку детали переднего полотнища	0,5	

15	Припуски на обработку детали заднего полотнища	0,5	
16	Припуски на обработку детали пояса	0,5	
17	Припуски на обработку детали подборта	0,5	
18	Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположение петли, пуговицы)	1	
19	Наличие необходимых меток и надсечек	0,5	
20	Аккуратность выполнения работы	0,5	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	