

Шифр: КДДТ _____
(Не заполнять!)

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)

2025/2026 учебный год

Школьный этап

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

БЛАНК ОТВЕТОВ

10-11 классы

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Заполняет участник (разборчиво)

« _____ » _____ 2025 г.

Фамилия, имя, отчество участника (полностью печатными буквами)	
Дата рождения	
Класс	
Общеобразовательное учреждение (полностью)	
Район (город)	
Фамилия, имя, отчество учителя (наставника) (полностью печатными буквами)	

ВНИМАНИЕ! НА ОБОРОТЕ ЭТОГО ЛИСТА НИЧЕГО НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ!

Шифр: КДДТ _____ (Не заполнять!)

Не заполнять!

Сумма баллов	Члены жюри	
	ФИО	Подпись
	1.	
	2.	

БЛАНК ОТВЕТА

Используйте для записи только отведённое для каждого вопроса место.

Не пишите на бланке свое имя, фамилию или другие сведения, которые могут указывать на авторство работы.

Никаких пометок в бланке ответов быть не должно!

Общая часть

1. 1 балл

2. 1 балл

3. 1 балл

4. 1 балл

5. 1 балл

6. 1 балл

Специальная часть

7. 0,5 балла

8. 0,5 балла

9. 1,5 балла

1	2	3	4

10. 1 балл

11. 1 балл

12. 1,5 балла

1	2	3	4

13. 1 балл

1	2	3	4

14. 0,5 балла

15. 0,5 балла

16. 1 балл

17. 1,5 балла

18. 1,5 балла

В бытовой швейной машине имеется регулятор ширины зигзага	
Продвижение сшиваемого материала обеспечивает нитепритягиватель	
При слабом натяжении верхней нити строчка будет петлять снизу	

19. 1 балл

20. 0,5 балла

21. 1,5 балла

Лиф - это деталь изделия из основной ткани, предназначенная для	
---	--

Шифр: КДДТ _____ (Не заполнять!)

обработки борта и выкроенная по его форме	
Хлястик - это декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности	
Паты - декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы	

22. 1 балл**23. 1 балл**

1	2	3

24. 1 балл**25. 1 балл****Кейс-задание****26. 5 баллов**

1. Внимательно прочтите теоретическую информацию и описание предложенной модели верхнего клапана кармана, рассмотрите изображение модели верхнего клапана кармана на рисунке.
2. На бланке ответов на базовом чертеже основы клапана нанесите новые фасонные линии верхнего клапана в соответствии с предложенным рисунком. Оформите припуски на обработку срезов верхнего клапана.
3. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия: величину припусков на обработку в сантиметрах.

Описание внешнего вида клапана

Нижний клапан соответствует базовой конструкции. Верхний клапан с фигурным нижним краем в виде цельновыкроенной паты. Клапан обработан обтачным швом в кант.

**Нанесение необходимых линий
для моделирования и оформления выкройки верхнего клапана**

